

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе Торжке
(Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119, 172010, телефон/факс 9-19-10)

ПРЕДПИСАНИЕ № 183

« 28 » сентября 20 16 г.

г. Торжок

(место выдачи)

Бондаренко Ольга Николаевна – специалист-эксперт территориального отдела

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

должность должностного лица, выдавшего предписание)

благополучия человека по Тверской области в городе Торжке

по результатам проверки деятельности:

Государственного бюджетного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения" Андреапольского района (сокращенное наименование – ГБУ «КЦСОН» Андреапольского района) (юридический адрес – Тверская область, г. Андреаполь, ул. Гагарина, д. 11; фактические адреса осуществления деятельности – Тверская область, г. Андреаполь, ул. Гагарина, д. 11; Тверская область, Андреапольский район, с. Хотилицы, ул. Советская, д. 9)

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица)

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя)

ОГРН 1046912005590, зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области от 10.01.2012г.

(сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (для юридического лица и индивидуального предпринимателя)

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

по выполнению требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка, правил продажи отдельных видов товаров, технических регламентов, законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, и в связи с обнаружением нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации, а именно:

1. в нарушении п. 3.7. СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы» - территория стационарного отделения не огорожена по всему периметру с устройством проезда с твердым покрытием.
2. в нарушении п. 4.9. СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы» – в комнате для проживания №4 размещены 4 койки вместо допустимого количества - не более 1-3 коек.
3. в нарушении п.4.27. СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы» - размещение электрических выключателей произведено без учета досягаемости в вертикальной и горизонтальной плоскостях, доступных престарелым в положении стоя, сидя и лежа, в том числе с ограниченными физическими возможностями. Отсутствуют звонки.
4. в нарушении п.5.5. СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению,

устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы» - вытяжная вентиляция с механическим побуждением не оборудована из помещений: мойки столовой посуды, ванной, уборных, санитарных комнат, кладовых для хранения дезинфекционных средств.

5. в нарушении 5.6. СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы» - к системе горячего водоснабжения не присоединены нагревательные приборы для сушки верхней одежды и обуви.
6. в нарушении п.6.2. СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы» - поверхности стен жилых помещений покрыты обоями, не позволяющими проводить их уборку (мытьё) и дезинфекцию. Стены не окрашены водостойкими красками.
7. в нарушении п.7.10. СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы» - не оборудована комната личной гигиены женщин биде или поддоном с гибким шлангом, умывальником и унитазом.
8. в нарушении п.7.12. СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы» - в стационарном отделении не предусмотрена возможность оказания парикмахерских услуг: не выделено помещение для оказания парикмахерских услуг оборудованное креслами, туалетными столиками и раковинами для мытья волос, шкафчиками для чистого белья.
9. в нарушении п.10.19 СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы» - после выписки, перевода в другие организации, смерти пациента матрацы, подушки, одеяла не подвергаются обработке в дезинфекционной камере.
10. в нарушении п.7.6 СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы» - в гостиной используется мягкая мебель без съёмных чехлов.
11. В нарушении п. 4.1.1. СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест" не разработаны предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ для стационарного источника выбросов загрязняющих веществ, находящегося в эксплуатации (котельная).
12. На входе в корпуса №1 и №2 с левой стороны и в местах общего пользования (туалетах) размещены знаки о запрете курения, графическое изображение, которых не соответствует требованиям к знаку о запрете курения, утвержденных приказом Министерства здравоохранения РФ от 12 мая 2014 г. №214н (часть графического изображения сигареты белая, а другая черная, т.е. не представляет из себя три прямоугольника черного цвета; графическое изображение сигареты размещено под разными углами, а не горизонтально и не по линии диаметра круга; волнистые линии, изображающие дым, размещены неправильно с левой стороны сигареты а должны быть изображены с правой стороны сигареты. Требования к знаку о запрете курения и к порядку его размещения утверждены приказом Министерства здравоохранения РФ от 12 мая 2014 г. N 214н (зарегистрировано в Минюсте России 02.07.2014г. №32938), в соответствии с которым :
Знак о запрете курения выполняется в виде изображения определенной геометрической

формы с использованием различных цветов, графических символов (цветографическое изображение) и представляет собой круг с каймой красного цвета (за исключением дополнительного знака о запрете курения, размещаемого в соответствии с пунктом 6 настоящих требований, изображение которого может отличаться и быть в ином цвете), ширина которой должна быть не менее 13,7 мм (приложение к настоящим требованиям). Диаметр круга должен составлять не менее 200 мм, включая кайму. В центре круга горизонтально размещается графическое изображение сигареты, представляющее из себя три прямоугольника черного цвета. Размер первого прямоугольника должен быть не менее 120 x 25 мм, второго и третьего - не менее 6,2 x 25 мм. Прямоугольники размещаются слева направо. Расстояние между первым и вторым прямоугольником должно составлять не менее 5 мм, между вторым и третьим - не менее 6,2 мм. Сверху второго и третьего прямоугольников размещаются волнистые линии шириной не менее 5 мм, изображающие дым. Сигарету пересекает красная поперечная полоса шириной не менее 17,5 мм. Красная поперечная полоса выполняется под углом 45 градусов к горизонтали с наклоном слева сверху от каймы направо вниз к кайме и не должна прерываться графическим символом знака (сигаретой).

Баня-прачечная

13. в нарушении п. 3.2, п.3.4 СанПиН 2.1.2.3150-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун» - в помывочном отделении бани скамейки деревянные, не имеют гигиенического покрытия, что не позволяет проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
14. в нарушении п. 2.4 СанПиН 2.1.2.3150-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун» - помещения бани не оборудованы приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением.
15. в нарушении п. 3.1, п. 3.15 СанПиН 2.1.2.3150-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун» - отсутствуют условия для соблюдения правил проведения уборок выразившееся в нарушении отделки, а именно: в мыльном отделении бани стены и потолок черные, краска шелушится, отваливается вместе со штукатуркой, что не позволяет проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
16. в нарушении п.2.3 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работ прачечных» - в прачечной допускается пересечение потоков чистого и грязного белья, а именно сушка белья осуществляется в стиральном помещении.
17. в нарушении 3.1 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работ прачечных» - помещения прачечной не оборудованы приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением.
18. в нарушении п. 4.5 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работ прачечных» - в прачечной отсутствуют средства малой механизации, а именно, тележки для перевозки грязного и чистого белья.

Пищеблок

19. в нарушение п. 3.3. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» - моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды оборудованы раковинами для мытья рук с конструкцией смесителей, которые не исключают повторное загрязнение рук после мытья.
20. в нарушение п. 6.11 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» - мытьё столовой посуды происходит в двухгнездной моечной раковине, а также в тазу с маркировкой «Мытьё столовой посуды I», хотя для мытья посуды ручным способом следует предусмотреть трехсекционные ванны для столовой посуды, двухсекционные ванны для стеклянной посуды и столовых приборов.
21. в нарушение п. 7.7. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» - в складском помещении обнаружены пищевые продукты не имеющие документов, а именно: хлеб – 8 шт., батон – 9 шт. изготовитель ООО «Вильс».

22. в нарушение п. 7.8. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» - на складе обнаружены пищевые продукты с истекшим сроком годности, а именно: молоко цельное сгущенное с сахаром м.д.ж. 8,5 %, изготовитель: ООО «Гагаринское молоко» Смоленская область, г. Гагарин, пр. Сельхозтехники, 5, дата производства 30.07.2016 г., срок годности 12 месяцев, т.е. до 30.07.2016 г., в количестве 2 банки весом по 380 г.
23. в нарушение п. 7.26. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» - в складском помещении дверцы для хранения хлеба не имеют отверстий для вентиляции, для уборки шкафа для хранения хлеба отсутствуют специальные щетки и 1 % раствор уксусной кислоты.
24. в нарушение п. 7.29. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» - в складском помещении в морозильнике обнаружено мясо (говядина) в количестве 1 кг, рыба «Минтай» в количестве 21 кг, без маркировочных ярлыков с указанием срока годности данного вида продукции.
25. в нарушение п. 8.19 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» - обработка яйца осуществляется в следующей последовательности: с первой ёмкости обработка 1 % раствором «Оптимакс» 20 минут, затем промывают проточной водой 15 минут, затем перекалывают в ёмкость для обработанного яйца, хотя обработку яйца используемого для приготовления блюд должна осуществляться в следующей последовательности: теплым 1-2% раствором кальцинированной соды, раствором разрешенным для этих целей моющим или дезинфицирующим средством, после чего ополоснуть холодной проточной водой. Чистое яйцо выкладывают в чистую промаркированную посуду.
26. в нарушение п. 9.1 и Приложения 9 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» - в журнале бракеража не указывается время изготовления блюда, время разрешения к реализации, ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность), Ф.И.О. лица проводившего бракераж.

Медблок

27. в кабинете приема отсутствует раковина для мытья рук, нарушение п.5.1 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
28. Для дезинфекции отходов класса Б (ватные шарики) используется 0,1% раствор дезинфицирующего средства «Жавель Солид», не регламентированный для данного использования Инструкцией по применению препарата, нарушение п.3.4 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».
29. В процедурном кабинете подача и отключение питания бактерицидной установки с открытыми облучателями от электрической сети осуществляется с помощью отдельного выключателя, расположенного внутри помещения, а должен располагаться вне помещения у входной двери, нарушение, п.11.12 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность», п.8.3 Руководства Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».
30. Отсутствует отдельное помещение или шкаф вне рабочих помещений для хранения уборочного инвентаря медицинского блока (тряпкодержатели и тряпки хранятся в кабинете приема за печкой), нарушение п. 11.11 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

31. В стационарном отделении не проводятся профилактические осмотры на туберкулез не реже 1 раза в 2 года у проживающих в учреждении (Богданова Н.А., Матвеева Л.Л., Пухова З.Ф., Филатенкова Е.Н., Эрст Е.С., Артамонова Т.А., Старорусский М.У., Столова З.П.), нарушение п. 4.4 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».
32. Отсутствует приемно-карантинное отделение, нарушение п.10.4 СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противозидемическому режиму их работы».
33. Отсутствует буфетная в изоляторе и отдельный вход в изолятор, нарушение п.10.5 СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противозидемическому режиму их работы».
34. Помещение изолятора разделено некапитальной перегородкой на две палаты, что не обеспечивает поточность технологических процессов и не исключает возможность перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности, нарушение п. 3.3 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

(указать положения нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено)

С целью устранения выявленных нарушений требую в срок до « 27 » сентября 20 17 г.:

1. Территорию стационарного отделения оградить по всему периметру с устройством проезда с твердым покрытием.
2. В комнате для проживающих № 4 иметь не более 1-3 коек.
3. Размещение электрических выключателей произвести с учетом досягаемости в вертикальной и горизонтальной плоскостях, доступных престарелым в положении стоя, сидя и лежа, в том числе с ограниченными физическими возможностями. Установить звонки.
4. Оборудовать вытяжную вентиляцию с механическим побуждением из помещений: мойки столовой посуды, ванной, уборных и санитарных комнат, кладовых для хранения дезинфекционных средств.
5. Присоединить к системе горячего водоснабжения нагревательные приборы для сушки верхней одежды и обуви.
6. Поверхности стен жилых помещений выполнить из материалов позволяющими проводить их уборку (мытьё) и дезинфекцию.
7. Иметь комнату личной гигиены женщин, оборудованную биде или поддоном с гибким шлангом, умывальником и унитазом.
8. В интернате предусмотреть возможность оказания парикмахерских услуг: выделить помещение для оказания парикмахерских услуг оборудованное креслами, туалетными столиками и раковинами для мытья волос, шкафчиками для чистого белья.
9. После выписки, перевода в другие организации, смерти пациента матрацы, подушки, одеяла подвергать обработкой в дезинфекционной камере.
10. Приобрести съемными чехлы для мягкой мебели.
11. Разработать проект предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ и получить санитарно-эпидемиологическое заключение в соответствии с п. 4.1.1. СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест".
12. Разместить знаки о запрете курения на входе в корпуса №1 и №2 и в местах общего пользования (туалетах) стационарного отделения, выполненные в соответствии с требованиями п. 1 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 12.05.2014 г. № 214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и порядку его размещения» (зарегистрировано в Минюсте РФ 02.07.2014г. под рег. № 32938).

Баня-прачечная

13. В помывочном отделении бани провести замену скамеек.
14. Помещения бани оборудовать приточно-вытяжной системой вентиляцией с механическим побуждением.
15. Провести косметический ремонт в помывочном отделении в соответствии с санитарным законодательством.
16. В прачечной не допускать пересечение потоков чистого и грязного белья.
17. Помещения прачечной оборудовать приточно-вытяжной системой вентиляцией с механическим побуждением.
18. Обеспечить прачечную средствами малой механизации.

Пищеблок.

19. Оборудовать моечную для кухонной посуды и моечную для столовой посуды раковинами для мытья рук с конструкцией смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья.
20. Оборудовать для мытья посуды ручным способом трехсекционные ванны для столовой посуды, двухсекционные ванны для стеклянной посуды и столовых приборов.
21. Снять с реализации пищевые продукты не имеющие документов, а именно: хлеб – 8 шт., батон – 9 шт. изготовитель ООО «Вильс», представить акт о списании.
22. Снять с реализации пищевые продукты с истекшим сроком годности, а именно: молоко цельное сгущенное с сахаром м.д.ж. 8,5 %, изготовитель: ООО «Гагаринское молоко» Смоленская область, г. Гагарин, пр. Сельхозтехники, 5, дата производства 30.07.2016 г., срок годности 12 месяцев, т.е. до 30.07.2016 г., в количестве 2 банки весом по 380 г., представить акт о списании.
23. Оборудовать в складском помещении дверцы для хранения хлеба отверстиями для вентиляции, для уборки шкафа для хранения хлеба иметь специальные щетки и 1 % раствор уксусной кислоты.
24. Снять с реализации пищевые продукты мясо (говядина) в количестве 1 кг, рыба «Минтай» в количестве 21 кг, без маркировочных ярлыков с указанием срока годности данного вида продукции, представить акт о списании.
25. Проводить обработку яйца используемого для приготовления блюд должна осуществляться в следующей последовательности: теплым 1-2% раствором кальцинированной соды, раствором разрешенным для этих целей моющим или дезинфицирующим средством, после чего ополоснуть холодной проточной водой. Чистое яйцо выкладывают в чистую промаркированную посуду.
26. Указывать в журнале бракеража время изготовления блюда, время разрешения к реализации, ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность), Ф.И.О. лица проводившего бракераж.

Медблок.

27. В кабинете приема иметь раковину для мытья рук.
28. Для дезинфекции отходов класса Б (ватные шарики) использовать растворы дезинфицирующих средств, регламентированные для данного использования Инструкцией по применению препарата.
29. В процедурном кабинете подачу и отключение питания бактерицидной установки с открытыми облучателями от электрической сети осуществляется с помощью отдельного выключателя, расположенного вне помещения у входной двери.
30. Отсутствует отдельное помещение или шкаф вне рабочих помещений для хранения уборочного инвентаря медицинского блока (тряпкодержатели и тряпки).
31. В стационарном отделении проводить профилактические осмотры на туберкулез не реже 1 раза в 2 года у проживающих в учреждении (Богданова Н.А., Матвеева Л.Л., Пухова З.Ф., Филатенкова Е.Н., Эрст Е.С., Артамонова Т.А., Старорусский М.У., Столова З.П.).
32. Иметь приемно-карантинное отделение.
33. Иметь в изоляторе буфетную и отдельный вход в изолятор.
34. Помещение изолятора разделить капитальной перегородкой на две палаты.

(указать требования, предписываемые к выполнению, в целях устранения нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации и срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

ГБУ «КЦСОН» Андреапольского района (юридический адрес – Тверская область, г. Андреаполь, ул. Гагарина, д. 11

(указать лицо, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в

по адресу: ул. Луначарского, д. 119, г. Торжок, Тверская область, 172010

тел./факс 8 (48251) 9-19-10

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **«27» сентября 2017 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо его заместителям по адресу: ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или должностным лицом в порядке и сроки, установленные главой 22 Кодекса Административного судопроизводства Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в виде наложения штрафа в соответствии с ч.ч. 1, 15, 16 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностное лицо,
выдавшее предписание


(подпись)

О.Н.Бондаренко
(расшифровка подписи)

Копия настоящего предписания вручена « 28 » сентября 2016 г.
(направлена)


(подпись)

Ермолаева К.С.
(расшифровка подписи)